



Obec Oldřiš  
Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky, IČ: 00277070

Č.j.:  
V Obci Oldřiš dne 10.6.2015

### **Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky**

*V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2000 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění se toto zadávací řízení neřídí postupem stanoveným tímto zákonem, neboť celková předpokládaná hodnota zakázky nepřekročí limit pro veřejné zakázky malého rozsahu*

## **„Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ“**

### **Identifikační údaje zadavatele:**

Obec Oldřiš  
Adresa: Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky  
IČ: 00277070  
Kontaktní osoba: Michal Serafin  
Tel.: 724 729 318  
Email: [obec.oldris@email.cz](mailto:obec.oldris@email.cz)  
Bankovní spojení: 1231377379/0800

### **Předmět zakázky:**

#### **Vymezení plnění veřejné zakázky - požadovaný stav**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a osazení herních prvků, infopanelu a fitness prvku a vybudování dopadové plochy z EPDM desek, obrubníků + dřevěného oplocení dětského hřiště v obci Oldřiš na dvou místech. V nákladech bude zahrnuta montáž i doprava na místo určení. Veškeré prvky budou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 1176 a 77. V seznamu níže požadovaných prvků je vždy uvedena informace zda je nosná kostra prvků vyrobena z lepené průběžné kulatiny nebo průběžného lepeného hranolu, Prosíme tímto o dodržení této základní specifikace. Lepený hranol- o min. průměru 93/93mm hrany budou opracovány rádiusem z důvodu bezpečnosti dětí proti úrazu/ , opatřené nátěrem z kvalitní lazury. Dřevo musí být odolné proti hnilobě. Lepená třívrstvá kulatina o průměru min. 100mm opatřené nátěrem z kvalitní lazury. Dřevo musí být odolné proti hnilobě. Veškeré dřevěné konstrukce prvků nebudou v přímém kontaktu se zemí.-musí být kotveny na patkách nerezových nebo žárově zinkovaných. Kovové prvky budou chráněny proti korozi žárovým pozinkováním nebo práškovým nástřikem.



## Seznam a popis prvků:

Veškeré prvky nabídnuté uchazeči musí splňovat tyto minimální podmínky:

### 1. Velký Kolotoč 1ks

ROZMĚRY PRVKU: 0,85m (v) x 1,55m (š) x 1,55m (d)

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 5,55m (š) x 5,55m (d)

DRUH DOPADOVÉ PLOCHY: může být trávník

POUŽITÉ MATERIÁLY:

Podlaha je vyrobena z rýhované hliníkové desky, konstrukce kolotoče je z pozinkované oceli s povrchovou úpravou komaxit. Sedadla jsou vyrobeny z HDPE plastu, kolotoč musí obsahovat středový volant, který je vyroben z HDPE plastu.

Minimální požadovaná ZÁRUČNÍ DOBA: 24 měsíců na konstrukci prvků a ostatní komponenty, včetně nátěrů  
Pod kolotoč bude umístěny EPDM desky o rozměru 3m x 3m včetně betonových obrub a podloží

### 2. Infopanel, formát A3 2ks

sloupek a stříška z nerez oceli - ukotvení v zemi betonovým základem

### 3. Statický FITNESS PRVEK 1ks

ROZMĚRY PRVKU: 2,15m (v) x 1,2m (š) x 2,4m (d)

SPECIFIKACE PRVKU:

Tento fitness prvek musí umožnit cvičení minimálně tří uživatelů současně a je zaměřen na posílení svalstva břicha, posilování kloubů a svalstva noh, posilování zádového svalstva. Prvek musí obsahovat návod na cvičení.

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z lepených průběžných hranolů o minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiusem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou. Držadla jsou vyrobeny z nerezové oceli. Závěsná ložiska kruhů musí být nerezová se závitovou tyčí kotvenou skrz horní ráhno. Bočnice je vyrobena z HDPE plastu. Veškerý spojovací materiál je nerezový.

Prvek obsahuje: 4x pozinkované kotvy, 6x nerezové držadla, 2x bočnice, 4x krytky hranolu, 2x kruhy 2x malá hrazda 2x velká hrazda

Minimální požadovaná ZÁRUČNÍ DOBA : 120 měsíců na prohnití dřeva, 60 měsíců na konstrukci prvků, 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska), na nerezové konstrukce doživotní záruka

### 4. Šestiúhelník s pavoučí sítí 1ks

ROZMĚRY PRVKU: 2,0m (v) x 3,05m (š) x 3,5m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,95m

ROZMĚRY DOP. PLOCHY: 7,05m (ø) x 0,3m (h)

DRUH DOPADOVÉ PLOCHY: EPDM- syn. povrch, včetně betonové obruby a podloží o velikosti 8m x 8m)

POUŽITÉ MATERIÁLY:

Nosná konstrukce prvku je vyrobena z borovicového lepeného dřeva ze tří částí (kulatina) o minimálním průměru 100mm, konce kulatin budou zaoblené s minimálním poloměrem 50mm. Povrchová úprava těchto kulatin spočívá v impregnaci a třívrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto kulatiny jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev. Lana jsou vyrobeny z polypropylenového lana s ocelovým jádrem. Lana jsou opatřena plastovými krytkami. Příčle žebříku jsou vyrobeny z borovicového dřeva o minimálním průměru



60mm. Povrchová úprava těchto kulatin spočívá v impregnaci a třivrstvé aplikaci vrchního nátěru. Monkey kruhy jsou kotveny skrz ráhno kovovými závěsy.

**Prvek obsahuje: 1x lanový žebřík, 1x lanovou síť, 1x dřevěný žebřík, 1x dřevěnou lezeckou stěnu, 4x monkey kruhy, 1x pavoučí síť**

Minimální požadovaná ZÁRUČNÍ DOBA: 60 měsíců na prohnití dřeva, 24 měsíců na konstrukci prvků a ostatní komponenty, včetně nátěrů

## **5. Vahadlová houpačka 1ks**

ROZMĚRY PRVKU: 0,7m (v) x 0,4m (š) x 3,0m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 1,0m

BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA: 3,4m (š) x 6,0m (d)

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosná konstrukce houpačky je vyrobena z lepených průběžných hranolů o minimálních rozměrech 93x93mm, hrany budou opracovány rádiusem. Povrchová úprava těchto hranolů spočívá v impregnaci a třivrstvé aplikaci vrchního nátěru. Tyto hranoly jsou kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou. Houpačka musí obsahovat **nerezový střed se zalisovaným ložiskem**, také držadla musí být z nerezové oceli. Jako doraz **nelze použít pneumatiky**. Veškerý spojovací materiál je nerezový.

Pod gumovými dorazy budou instalována EPDM desky o min rozměru 1mx1m červené barvy celkem 2ks

**Houpačka obsahuje: 2x nerezová držadla, 2x pozinkované kotvy, 1x nerezový střed, 2x gumový doraz**

Minimální požadovaná ZÁRUČNÍ DOBA : 120 měsíců na prohnití dřeva, 60 měsíců na konstrukci prvků 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska

## **6. Pružinové houpadlo ve tvaru letadla 1ks**

ROZMĚRY DOPADOVÉ PLOCHY: 3,0m (š) x 3,0m (d)

MAX. KRITICKÁ VÝŠKA PÁDU: 0,55m

DRUH DOPADOVÉ PLOCHY: může být i tráva

POUŽITÉ MATERIÁLY:

Houpadlo je vyrobeno z HDPE plastu, odolného proti UV záření. Ocelová pružina o minimálním průměru 20mm, povrchová úprava práškový nátěr. Úchyty jsou vyrobeny z vysokoodolného plastu.

Pod houpadlem bude umístěna EPDM deska 1mx1m

## **7. Dřevěný plot na kotvách o délce 35.7m**

ROZMĚRY 1 dílu plotu : 1,0m (v) x 0,15m (š) x 2,1m (d)

POUŽITÉ MATERIÁLY:

dřevo - třivrstvá lepená kulatina/hranol o průměru 100/100x100mm - konstrukce plotu - provedena hloubková a vakuová impregnace - zdravotně nezávadná a zabraňuje prohnití a napadání škůdci - povrch dřeva opatřen nátěrem z kvalitní lazury - ocelové pozinkované kotvy - ukotvení v zemi betonovým základem  
Minimální požadovaná ZÁRUČNÍ DOBA: 60 měsíců na prohnití dřeva, 24 měsíců na konstrukci prvků a ostatní komponenty, včetně nátěrů

## **8. Zarovnění a konečná úprava terénu + osetí travní směsí**

Dodavatel zajistí i tuto konečnou úpravu na dětském hřišti. Tato položka musí být součástí cenového návrhu.



### **Požadavky na prokázání kvalifikace:**

Splnění kvalifikačních předpokladů dodavatel prokazuje předložením **čestného prohlášení (příloha č. 1 výzvy)**, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Přesné znění požadavků zadavatele vztahující se ke kvalifikaci dodavatele jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

V případě, že dodavatel nemá vlastní oprávnění k podnikání na určitou část předmětu zakázky, doloží doklad o oprávnění prostřednictvím subdodavatele, vč. uvedení rozsahu plnění zakázky tímto subdodavatelem v kopii.

### **Soutěžní lhůta:**

Soutěžní lhůta počíná dnem doručení poptávky a končí lhůtou podání nabídky.

### **Způsob hodnocení nabídek:**

Nabídky jsou hodnoceny podle těchto kritérií:

1. Nabídková cena vč. DPH

..... 50%

2. Dodržení technických požadavků- použité materiály, herní funkce, kvalita, bezúdržbovost..... 40%

3. Záruční doba a pozáruční servis ..... 10%

### **Místo podání nabídky a lhůta pro podání nabídky:**

Doporučeně poštou nebo osobně na adresu: Obec Oldřiš, Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky **nejpozději do 25.6.2015 do 11.00 hodin.**

### **Způsob zpracování nabídky:**

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání a musí obsahovat :

- **krycí list** se základními údaji o uchazeči: název firmy či jméno fyzické osoby, právní formu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce a bude podepsána oprávněnou osobou
- doklad(y) o splnění kvalifikačních předpokladů- doložení **čestného prohlášení- příloha výzvy**
- **položkový rozpočet** včetně všech započtených nákladů (za herní prvky, jejich montáž, dopravu)
- **nabídkovou cenu** za provedení dodávky v podrobném členění bez DPH, DPH a včetně DPH, jako nejvýše přípustnou cenu

Zadavatel požaduje dále doložit technické listy k jednotlivým prvkům a případné certifikáty (použitý materiál) pro danou zakázku v kopii to vše před podpisem smlouvy o dílo



s výhercem výběrového řízení. Nabídka bude podána v zalepené obálce s označením „Veřejná zakázka - *Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ - NEOTVÍRAT*“. Na obálku uveďte adresu Vaší firmy.

***Práva zadavatele a ostatní podmínky výzvy:***

1. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy.
2. Zadavatel si vyhrazuje kromě právo zrušit zadání veřejné zakázky, bez udání důvodu do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách, popř. požádat o jejich upřesnění.

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva uvedená v odstavci 1., 2., 3., 4..

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

V Obci Oldřich dne 10.6.2015

Michal Serafin , starosta

.....

za Obec Oldřich